

DESCRIPTIF AVENTURA 14POWER



2021/2022



Inventaire Aventura 14 POWER

Sommaire

Caractéristiques techniques standard	3
Construction standard	3
Descriptif extérieur standard	4
Description intérieur standard.....	6
Versions	7
Définition des packs GARMIN.....	9
Packs indispensable à bord.....	10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD :

Architecture navale : LASTA Design Studio

Design et aménagements intérieurs : LASTA DESIGN STUDIO

Longueur de coque : 13,60m

Longueur hors-tout : 14,90m

Largeur hors-tout : 7,50m

Poids lège : 18,400kg

Tirant d'eau : 0,80m

Volume gasoil : 2 x 1500L(+1000l en option)

Volume eau douce : 1 x800L

Volume eau noire : 2 x80 L

Volume réfrigérateur et congélateur : 564 L

Motorisation : 2 x 320 cv Yanmar-Diesel enV-drive (440CV en option)

Homologation et catégorie de conception (en cours): CE-A 10 ; B 18 ; C25 ; D40

Configuration standard : 1 cabine Master+ -2 cabines doubles / 3 salles d'eau

Configuration optionnelle : 4 à 6 cabines doubles / 4 à 6 salles d'eau

Garantie Structurelle: 3ans

CONSTRUCTION STANDARD :

Les coques sont réalisées en stratifié polyester monolithique pour les œuvres vives et sandwich polyester en fibre de verre multiaxial et mousse PVC pour les œuvres mortes, résine et gelcoat isophtalique NPG infusé sous vide.

Le Pont est réalisé en sandwich polyester renforcé infusé sous vide.

Le Fly-bridge est réalisé en sandwich polyester renforcé infusé sous vide.

La cloison séparatrice carré/cockpit est réalisée en sandwich polyester renforcé.

L'ouverture/fermeture du navire est assurée par une porte à galandage custom en Aluminium thermo-laqué noir à 3ventaux en verre sécurit et verrouillage par clé et loquets en position ouvert/entrebâillé/fermé.

Le passage de plein pied vers le cockpit avant est assuré par une porte étanche en aluminium thermo-laqué noir, vitrage en verre sécurite de 15mm.

Les 7 cloisons intérieures structurelles sont réalisées en stratifié polyester sandwich infusé sous vide.

DESCRIPTIFS EXTÉRIEUR STANDARD :

Equipements et aménagements de pont:

L'accès facile aux jupes arrière muni d'une échelle de bain inox.

Les 2 capots d'accès aux soutes moteurs avec vérins de relevage permettent un accès parfait pour tous les entretiens courant, l'isolation phonique de 45 mm absorbe efficacement le bruit du moteur.

Grille d'aspiration pour ventilation moteur.

Nables de remplissage pour remplissage gasoil et eau douce avec verrouillage par clé octogonale.

L'éclairage extérieur est assuré par spots avec finition inox poli.

Cockpit avant avec assises, baignoire de soleil emplacement pour table comprenant:

Un coffre étanche de rangement avec verrou Inox sur avant bâbord.

Un grand coffre étanche rangement avec verrou Inox.

Un coffre étanche comprenant un rangement pour 2 bouteilles de gaz 2,75 Kg avec verrou Inox sur avant tribord.

Un coffre dédié au guindeau et accès à la baille à mouillage auto-videuse avec davier Inox et réa caoutchouc dur par trappe pvc.

Un bouchon de nable Inox pour vidange Holding Tank.

Escalier avec marches en teck et mains courantes pour accès au Fly-bridge.

Fly-bridge se compose d'un grand bain de soleil entouré de main courante inox et plexiglass de protection.

Console de barre avec volant inox/cuir, commandes électriques et l'emplacement pour électronique de navigation optionnelle.

Direction électro-hydraulique Optimus.

Compas de route magnétique avec compensation, cache de protection et rétro-éclairage.

Sécurité:

Balcons en Inox Ø 25mm formant une main-courante sur le pourtour du catamaran avec 1 étage de filières avec ridoirs inox.

Fermeture du cockpit par 1 étage de filière avec ridoirs Inox et crochets type pélican.

2 Grandes mains courantes Inox sur casquette pour accès passavants.

6 Taquets d'amarrage Inox avec 6 martyrs Inox.

Fargues de liaison coques/pont en deck-king.

MOTORISATION ET TECHNIQUES :

2 moteurs Yanmar DIESEL 320 Cv (440Cv en option) en ligne d'arbre et V-Drive.

2 hélices quadripales en bronze.

La ventilation du compartiment moteur par extraction d'air se réalise avec 4 grandes grilles d'aération inox.

Les commandes moteurs électriques et les indications moteurs sont disposées au poste de barre du Fly-bridge et au poste de barre intérieur.

2 réservoirs gasoil de 1500 L(soit 3000l)en aluminium avec jauge électrique au poste de barre.

Circuit gasoil :

Les réservoirs en aluminium de 2 x 1500 L (+1000 L en option) avec trappe d'accès pour entretien annuelle.

Filtre à eau pour circuit de refroidissement dans réservation polyester pour maintenance facile.

Pré-filtres gasoil avec séparateur d'eau et indicateur électronique.

Plomberie:

1 réservoir d'eau en aluminium de 800 avec jauge visuel électronique.

Groupe d'eau sous pression avec vases d'expansion et filtre et une vanne trois voies proche meuble de cuisine.

Chauffe-eau électrique de 75 L sur échangeur moteur et 220V.

Plomberie Circuit d'eau tuyaux alimentaires rigides/colliers extra-larges. Plomberie de circuit gasoil et échappement en tuyaux PER/colliers extra-larges.

2 pompes d'extraction dans les cales moteurs.

4 pompes de cale dans les coques.

1 pompe de cale manuelle avec 25 mètres de tuyau souple.

Electricité :

Tension de service courant continu 12v Courant alternatif 220V50Hz comprenant :

1 Batterie 130 Ah AGM par moteur (sans entretien).

1 Batterie 225 Ah sèche de servitude (sans entretien).

1 Contrôleur de tension avec switch pour les 3 batteries.

2 Alternateurs moteurs 120A/12 Pour Batteries.

Tableau électrique rétro-éclairé complet avec les fonctions 12V et 220V bateau.

Total de 6 prises 12V : 1 sur table à cartes, 1 dans coursive, 1 par cabine.

Plafonniers intérieurs avec finition Inox poli. Liseuses à Spots halogènes 10W.

Plafonniers extérieurs à Spots halogènes 20W avec finition Inox poli.

Divers interrupteurs intégrés, indépendants.

Direction.

DESCRIPTIF INTÉRIEUR STANDARD :

Généralités :

Ébénisteries en bois ALPI Chêne clair verni mat.

Menuiseries en CP-CTBX stratifié Chêne clair.

Vaigrages parois en tissu suivant millésime.

Vaigrages plafonds en tissu expansé type Zander pure Blanc.

Poignées de porte avec verrous, boutons poussoirs et charnières en Inox.

Planchers intérieurs Amtico Nordic OAK.

Tissus pour les coussins Serge FERRARI BATILINE EDEN

Tous les coussins sont déhoussables et lavables.

Equipements et aménagements de carré/cuisine :

Grand carré de plain-pied avec les cockpits avant et arrière, fermé par baie vitrée aluminium laqué noir avec 3 vantaux en verre sécurit montage à galandage et une porte avant vitrée.

Vision panoramique grâce au pare-brise réalisé par collage de 6 panneaux fixes en Verre Sécurit Épaisseur 15 mm.

Plateaux pour plan de travail cuisine en résine de synthèse Black.

Réfrigérateur Américain 560L Samsung 4 portes 220V avec machine à glace et congélateur intégré, habillage Inox.

Meuble haut de part et d'autre du carré pour rangement avec façade et porte en bois, bouton poussoir et charnières Inox.

Table de carré repliable 190 x 80 cm sur 2 pieds fixes Aluminium (électrique en option).

Canapé en U, 12 places en tissu Serge FERRARI avec 2 grands volumes de rangements sous assises. Grande cuisine en long sur bordé bâbord avec plan de travail en Corian avec de nombreux tiroirs et placards de rangement.

Table réchaud ENO encastrée avec 4 feux Inox allumage électronique Piezzo, sécurité par thermocouple.

Kit serre casseroles. Puissance des feux 1,70 kW et 3 kW.

Coffre de rangement sous four avec porte, bouton poussoir et charnières Inox.

Évier Inox poli avec système de vidange, bouchon et égouttoir.

Robinet Mitigeur Inox poli miroir avec audouche chaude et froide surpression.

Poubelle encastrée (volume 16L).

Meuble bas pour rangement sous évier, bouton poussoir et charnières Inox.

Spots indépendants avec finition Inox poli dans le carré/cuisine.

Divers interrupteurs indépendants et collectifs pour éclairage carré/cuisine.

Aménagement MASTER+ (standard)

Cabine invité avant tribord :

Accès de la couchette par marches et main-courante inox/cuir.

Équipée de rangements et vide-poche en tissu Diamante taupe.

Couchage double sur matelas mousse avec enveloppe «Coutil Tricot Pullman» grand confort 150 x 200 cm.

Grand meuble de rangement avec portes coulissantes en Alpi et fargues inox poli.

Boutons poussoirs et charnières Inox.

2 Liseuses halogène 10 W avec interrupteur intégré.

Grande ouverture plexiglas avec hublot ouvrant et panneau ouvrant Lewmar avec rideaux/moustiquaire intégrés au plafond pour une clarté et une aération parfaite.

1 Prise 12V, 1 Prise 220V.

Salle d'eau et WC cabine avant tribord:

1 Lavabo semi-encastré en Corian avec bande en Laiton chromé. Évacuation par gravité.

Robinet mitigeur Inox Poli miroir avec eau douce chaude et froide sous pression rabattable pour lavabo.

Meubles pour rangement et accès vanne de pompe de relevage douche.

Miroir, porte-savon, porte-serviette, 1 Prise 12V.

WC manuel avec évacuation direct, porte papier, tringle

Cabine de douche séparée

Évacuation pompe de cale électrique.

Éclairage artificiel par 2 Spots halogènes 10 et 20W avec interrupteurs indépendants.

Hublot d'aération Goyot sur plexiglas de bordé.

Panneau de pont avec rideau et moustiquaire intégrés au plafond.

Cabine Master(invité) arrière tribord :

Grande penderie et équipements de rangement avec façades et portes en bois, boutons poussoirs et charnières Inox.

Couchage double sur matelas mousse avec enveloppe «Coutil Tricot Pullman» grand confort 160 x 200cm bureau/coiffeuse en stratifié blanc, canapé 2/3 places.

2 Liseuses halogène 10 W avec interrupteur intégré.

4 Plafonniers avec finition Inox poli et interrupteur indépendant.

Hublot d'aération Goyot avec moustiquaire et rideau.

Panneau de pont pour aération Goyot avec moustiquaire et rideau intégrés au plafond.

4 Prises 12V, 2 Prises 220V.

Salle d'eau et WC cabine Master arrière tribord:

1 Lavabo semi-encastré en Corian avec bande en Laiton chromé. Évacuation par gravité.
Robinet mitigeur Inox poli miroir avec eau douce chaude et froide sous pression rabattable pour lavabo.

Meubles pour rangement et accès vanne de pompe de relevage douche.

Miroir, porte-savon, porte-serviette, 1 Prise 12V.

WC manuel avec évacuation direct, porte papier, tringle.

Cabine de douche séparée

Évacuation pompe de cale électrique.

Éclairage artificiel par 2 Spots halogènes 10 et 20W avec interrupteurs indépendants.

Hublot d'aération Lewmar sur plexiglas de bordé.

Panneau de pont avec rideau et moustiquaire intégrés au plafond.

Coque propriétaire privative bâbord MASTER+:

Escalier d'accès réalisé stratifié chêne lavé avec main courante Inox/cuir.

Marches finition Amtico Nordic OAK.

Porte coulissante de privatisation laqué noir et plexiglass opaque.

Grand meuble en bois Alpi chêne clair mat avec façades et portes en chêne lavé, boutons poussoirs et charnières Inox.

Dressing de rangement en chêne lavé, boutons poussoirs et charnières Inox.

Fargues finition Inox poli.

1 Hublot d'aération GOIOT sur plexiglas de bordé avec moustiquaire et rideau.

Plafonniers avec finition Inox poli et interrupteur collectif.

Coursive avec hublot ouvrant et grand vitrage.

Grande penderie et équipement de rangements avec façades et portes en bois, boutons poussoirs et charnières Inox.

Couchage double sur matelas mousse avec enveloppe «Coutil Tricot Pullman» grand confort 160 x 200 cm.

2 Liseuses halogène 10 W avec interrupteur intégré.

2 Plafonniers avec finition Inox poli et interrupteur indépendant.

Hublot d'aération Goiot avec moustiquaire et rideau.

Panneau de pont pour aération Goiot avec moustiquaire et rideau intégrés au plafond.

3 Prises 12V, 3 Prises 220V.

Salle d'eau et WC Master+.

2 Lavabos semi-encasté en Corian avec bonde Laiton chromé. Évacuation par gravité.
 Robinets mitigeur Inox poli miroir avec eau douce chaude et froide sous pression rabattable pour lavabo.

Meubles pour rangement et accès vanne de pompe de relevage douche.

Miroir, porte-savon, porte-serviette, 1 Prise 12V.

Cabinet de toilette séparé avec WC manuel avec évacuation direct, porte papier
 Évacuation pompe de cale électrique.

Éclairage artificiel par 2 Spots halogènes 10 et 20W avec interrupteurs indépendants.

Hublot d'aération Goiot sur plexiglas de bordé.

Panneau de pont avec rideau et moustiquaire intégrés au plafond.

Cabine de douche séparé 1.80X1.00 avec douche « ciel de pluie » porte et cloisons en verre
 sécurite colonne de douche, accessoires inox Suardi Foresti.

Définition des packs

Pack Garmin N°1 : le pack comprend la fourniture et la pose du matériel suivant :

Fly-Bridge

- 1 GPSMAP 1222xsv Plus, Worldwide.
- 1 Pilote automatique Reactor 40 avec Smartpump
- 1 Sonde traversante bronze Airmar
- 1 B117 (50/200kHz, 600W, 8-pin)
- 1 Combiné microphone GHS 11i

Tableau de bord intérieur

- 1 Contrôleur de pilote additionnel GHC 20
- 1 Centrale de navigation additionnelle GMI 20
- 1 VHF315i
- 1 Transpondeur AIS 800
- 1 GA38 - Antenne
- 1 GPS/GLONASS pour AIS 800
- 1 GPSMAP 1222

Pack Garmin N°2 : le pack comprend la fourniture et la pose du matériel suivant :

Fly-Bridge

- 1 GPSMAP 8416
- 1 Contrôleur de pilote additionnel GHC 20
- 1 Combiné microphone GHS 11i - livré avec câble de pont 10m
- 1 Câble RJ45 - 6m

Tableau de bord intérieur

- 1 GPSMAP 1223xsv
- 1 GPSMAP 1223
- 1 Câble RJ45 - 1,8m
- 1 GMS 10 - Hub réseau Garmin Marine Network
- 1 Reactor™ 40 – pour directions électriques Optimus 360 / EPS
- 1 Sonde traversante Garmin GT21-TH (2D : 50/200k Hz & Down Vü : 260/455kHz)
- 1 Centrale de navigation additionnelle GMI 20
- 1 VHF315i
- 1 Transpondeur AIS 800
- 1 GA38 - Antenne GPS/GLONASS pour AIS 800

Pack de l'indispensable à bord :

- 12 Gilets auto-gonflables adulte Pilot Race 150N hydrostatiques avec sous-cutale, sangles.
 - 6 Gilets auto-gonflables enfant Pilot Race 150N hydrostatiques avec sous-cutale, sangles.
 - 2 longues harnais, 1 échelle de secours à encastrer, 1 balise de détresse EPIRB, 1 bouée fer à cheval avec housse, feu de retournement et 40 m de filin flottant.
 - 2 BIB en container 8 personnes et armement 24 heures avec support inox.
 - 1 VHF portable rechargeable.
 - 1 Trousse de premiers secours Offshore.
 - 2 extincteurs à mousse 2 kg avec manomètre et support.
 - 5 extincteurs à mousse 1kg avec manomètre et support.
 - 1 boule noire.
 - 1 cône noir.
 - 1 Miroir de signalisation.
 - 1 paire de jumelles.
 - 1 jeu de pioches.
 - 2 Lampes torche étanches.
 - 1 lampe frontale.
 - 1 projecteur de recherche à main 12v.
 - 1 corne de brume à gaz
 - 2 gaffes.
 - 1 écope.
 - 40m de corde de remorquage Ø 18mm.
 - 3 feux rouges automatiques à main.
- (Bloc Marine, pavillon national et piles non fournis).*

Entretien et divers :

- 2 Seaux avec 2 éponges.
- 2 peaux chamoisées synthétiques.
- 1 boîte à outils.
- 1 balai brosse.
- 2 balais souple.
- 1 tuyau d'arrosage sur enrouleur avec lance, raccord rapide et adaptateur pour robinet.
- 1 manivelle de winch avec un étui de rangement.
- 4 amarres 15m Ø 18mm.
- 1 amarre de 40m.
- 10 pare-battages gonflable 40X120mm avec chaussette.
- 4 pare-battages sphérique PVC.
- 1 Nettoyant coque et pont 1L à diluer.

Aventura
C A T A M A R A N S

